



FEDERACION MEXICANA DE COLUMBICULTORES, A.C.



SOCIO VITALICIO

BOLETIN
#7

SAHUAYO, MICH., AGOSTO 2005

INDICE

Presentación	3
<i>Por. Sr. José Luis Villaseñor</i>	
Acta	4
<i>Entregada en San Juan</i>	
Acta	5
<i>Por Ing. Gerardo Gutiérrez R</i>	
Yo opino	7
<i>Por Ing. José Luis Peredo V.</i>	
Antecedentes American Show Racer	8
<i>Estracto de Artículo de Bob Trane</i>	
Estándar del American Show Racer	9
<i>Proporcionado por el ASRA</i>	
Acerca del Buchón Grandino	12
<i>Extracto de artículo de José Morales</i>	
Estándar del Buchón Español Granadino	14
<i>Por Francisco Hernando Martín</i>	
Consejos de Salud	16
<i>Por M.V.Z. Miguel Angel Corpi</i>	
Hablemos de Higiene del Palomar	21
<i>Página de internet Buchones Españoles</i>	
El Relato	22
<i>Por Fernando Gutiérrez Aguirre</i>	
La entrevista a Dn. Jesús Martínez	23
<i>Por Dn Juan Macías y Jorge Rabago</i>	
Anuncios Clasificados	25

PRESENTACION

El boletín de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., ha sido para todos nosotros, los socios, un medio de enlace y comunicación.

Por medio de él, nos hemos podido enterar de los resultados de los diferentes eventos y exposiciones realizados por la Federación, muchos hemos aprendido y conocido el estándar de diferentes razas de palomos que ahí se han expuesto, por su medio hemos conocido más en detalle a diversos colegas y amigos palomeros, hemos escuchado diversas opiniones sobre eventos y premiaciones; en él, hemos encontrado anécdotas, narraciones, etc.

Al mismo tiempo nos ha servido como un medio oficial de comunicación e información, de nuestros directivos, pues en él podemos encontrar, las comunicaciones oficiales de los diferentes socios y amigos que nos representan en la Mesa Directiva de nuestra Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., así encontramos el informe económico del tesorero, el Informe anual de Actividades de la Federación, etc.

En esta ocasión he querido presentar a ustedes, dos Actas de Asamblea sobre la reunión de socios realizada en San Juan de los Lagos, Jal., el día 26 de junio del presente. Estas dos actas son diferentes: La primera nos la entrega la Mesa Directiva saliente, el mismo día de la asamblea. La segunda, nos la entrega el Ing. Gerardo Gutiérrez Rábago, que fungía como Secretario de dicha Asamblea, y que la hace después de terminada la reunión.

Anexamos estos dos documentos, para que ustedes como socios tengan a la mano, los documentos claves de nuestra Federación.

José Luis Villaseñor Castellanos
Secretario

FEDERACIÓN MEXICANA DE COLOMBICULTORES A.C.

Acta de Asamblea.

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, a los veintés días del mes de junio de 2005, se reunieron 22 socios de la Federación Mexicana de Colombicultores A.C. a las 11.30 hs., presidiendo el acto Silvia Velázquez Martínez, el secretario Ing. Gerardo Gutiérrez Rábago y el tesorero Fernando Gutiérrez Aguirre.

La presidencia informó que convocó la reunión, en primer lugar para dar lectura a su informe anual de actividades al frente de la Federación y en segundo lugar, debido al término de su gestión, nombrar a la nueva Mesa Directiva. Puntos informados puntualmente en la convocatoria de fecha 8 de junio del presente año.

Después de la lectura del informe anual se procedió a la presentación de las ternas para el relevo de cargos.

Se presentaron las siguientes ternas:

	PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____

Se procedió a la votación escrita y anónima, quedando como triunfadora, con 15 votos, la terna compuesta por:


Presidente Luis El Enrique Romo
Secretario José Luis Villaseñor
Tesorero Jorge Nelson Amador


El Ing. Gerardo Gutiérrez Rábago, tomó la protesta de ley a la nueva Administración y fue entregado al presidente electo la documentación, los bienes materiales y los fondos económicos, firmándose los recibos correspondientes.


A la Mesa Directiva aquí elegida, se le otorgan y confieren todas las facultades establecidas en la Carta Constitutiva de nuestra Asociación.

Por no haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:30 hs.


Firman de entrega:


PRESIDENTA

Silvia Velázquez Martínez.


SECRETARIO

Ing. Gerardo Gutiérrez Rábago.

TESORERO

Fernando Gutiérrez Aguirre.

Firman de recibido:

PRESIDENTE

Luis Enrique Romo

SECRETARIO

José Luis Villaseñor

TESORERO


2 11:03 AM

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

El domingo 26 de junio del 2005, a las 12.30 hrs., en la ciudad de San Juan de los Lagos, Jal., en la propiedad del socio de la F. M. C. A. C., el Sr. Jorge Alejandro Muñoz Esqueda; y en apego al artículo vigésimo primero de los estatutos de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., que nos señala los requisitos para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la F. M. C. A. C., se reunieron los integrantes del Consejo Directivo, así como los asociados cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, para llevar a cabo el deshago de los puntos estipulados en la convocatoria de fecha 8 Junio de 2005.

El acto fue presidido por la Srita. Silvia Velázquez Martínez, en su carácter de Presidente, quién en uso de la palabra, dio inicio a la lectura de los puntos establecidos en el orden del día de la convocatoria correspondiente y los cuales se describen y detallan a continuación:

1.- Palabras de bienvenida por parte de la Srita. Silvia Velázquez Martínez y el registro de los siguientes socios de la Federación que estuvieron presentes en la asamblea:

Srita. Silvia Velázquez Martínez (Presidente)	Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rábago (Secretario)
Sr. Fernando Gutiérrez Aguirre (Tesorero)	Sr. Roberto Gálvez Fuentevilla
Sr. Juan Humberto Macías Mendoza	Lic. Jorge Paulo Núñez Amezcua
Sr. Jorge Rábago Fonseca	Sr. José Luis Villaseñor Castellanos
Sr. Francisco Márquez Márquez	Ing. Genaro Manuel Díaz Arriaga
Sr. Jorge Salas López	Ing. José Luis Peredo Villalobos
Sr. Jorge Núñez Gómez	Sr. Jorge Alejandro Muñoz Esqueda
Sr. Luis Enrique Ramírez Romo	Sr. Antonio Martínez Torres
Sr. Marco Antonio Jiménez Loza	Sr. Jesús Martínez Santos
Sr. Gerardo de Alba Gutiérrez	Sr. José Luis Hernández García
Sr. Francisco Javier Sandoval García	Sr. José Luis Reyes Aldana

2.- Se efectuó la entrega del Boletín de la Federación, Mexicana de Columbicultores No. 6, en el cual está incluido el informe anual de la administración de la Srita. Silvia Velázquez Martínez, así como el informe financiero correspondiente.

3.- Aún cuando no se cumplía con el artículo vigésimo cuarto de los estatutos de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., que nos enumera que: “ las asambleas ordinarias y extraordinarias se consideran instaladas con la asistencia de un cincuenta por ciento por ciento más uno de los asociados ”, se determinó por acuerdo unánime de los asistentes, que la asamblea quedaba debidamente instalada y que los acuerdos emanados de dicha reunión serían validos para todos los socios, presentes, ausentes y disidentes.

4.- Para dar deshago al punto No. 4 del orden del día, “ Elección de una nueva Mesa Directiva para el período 2005-2006 ”; y para cumplir con lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los estatutos de la F. M. C. A. C., en el que se autoriza a la asamblea general “ nombrar y remover libremente el consejo directivo y demás órganos de la asociación. La Srita Silvia Velázquez Martínez, en su carácter de Presidente de la Federación, había propuesto que se hiciera por ternas pre hechas y presentadas con anterioridad, pero en el desarrollo de la asamblea, los socios determinaron que el procedimiento a seguir para la elección de la nueva mesa directiva fuera el siguiente: Propuesta libre de los socios presentes en la asamblea, por escrito y en secreto, del candidato de su preferencia para ocupar la presidencia de la federación; el cual debería contar con el 50% de los votos más uno para poder ganar la elección, una vez electo el Presidente, este podría elegir libremente, a las personas que ocuparían el cargo de secretario, tesorero y vocal respectivamente para el período de gobierno 2005.2006.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Nombre del socio	No. de Votos
Sr. Luis Enrique Ramírez Romo	8
Sr. Roberto Gálvez Fuentesvilla	5
Srita. Silvia Velázquez Martínez	3
Ing. José Luis Peredo Villalobos	2
Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rábago	1
Lic. Jorge Paulo Núñez Amezcua	2
Votos anulados	1
Total	22

Dado que el Sr. Luis Enrique Ramírez Romo, fue el socio que obtuvo más votos, pero sin llegar al 50% mas uno, que es lo que marcan los estatutos para que la elección sea valida, se acordó hacer una segunda votación, en donde solamente participaran como candidatos a la elección para presidente, aquellas personas que obtuvieron más votos, pero la Srita. Silvia Velásquez Martínez y el Ing. José Luis Peredo Villalobos se negaron a seguir participando como candidatos a elegir, por lo que para la segunda ronda, se voto por las siguientes personas: Sr. Luis Enrique Ramírez Romo, Sr. Roberto Gálvez Fuentesvilla y Jorge Paulo Núñez Amezcua, siendo el resultado de la elección el siguiente:

Sr. Luis Enrique Ramírez Romo	15 votos
Sr. Roberto Gálvez Fuentesvilla	5 votos
Lic. Jorge Paulo Núñez Amezcua	2 votos
TOTAL	22 votos

Por lo que el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., para el período 2005 – 2006 es: El Sr. Luis Enrique Ramírez Romo.

5.- Se dio uso de la palabra al Sr. Luis Enrique Ramírez Romo, nuevo presidente de la F. M. C A. C., para que eligiera de entre los socios, al secretario, tesorero y vocal de la Federación que colaborarán con él, en el período 2005-2006, eligiendo a los socios:

Secretario: Sr. José Luis Villaseñor Castellanos

Tesorero: Lic. Jorge Paulo Núñez Amezcua

Vocal: Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rábago

5.- Para dar cumplimiento al punto No. 5 del orden del día, “ Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva ”, la asamblea delegó al el Ing. Genaro Manuel Díaz Arriaga para llevar a cabo dicho protocolo, dado que en la convocatoria estaba previsto que la realizara el Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rabago, lo cual no fue posible porque fue nombrado Vocal de la nueva Mesa Directiva.

6.- Para dar cumplimiento al punto No 6 del orden del día, se protocolizo el Acta de entrega-recepción de los fondos económicos y bienes materiales entre las mesas directivas.

7.- En asuntos generales:

- Quedó establecido que, el día 21 de Agosto de 2005, se realizará la próxima asamblea general ordinaria de la federación, en la ciudad de Sahuayo, Mich., el lugar y la hora se indicará en la convocatoria correspondiente.

El Sr. José Reyes Aldana, pide a todos los socios que por respeto a todos los socios que asisten a las asambleas, se respeten los puntos estipulados en el orden del día de la convocatoria, para que las asambleas se desarrollen en tiempo y forma.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la asamblea siendo las 15.20 hrs., del mismo día, y para cumplir con lo prescrito en el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., en el que se nos estipula que: “ por cada asamblea se levante un acta , que firmará, el presidente, secretario, tesorero y el comité de vigilancia ” (Representantes de zona), por lo que se firma la presente acta para su constancia y validez..

EN LA OPINION DE.....

Desde el inicio del club creo que todos nos hemos dado cuenta, que como en la política, en nuestro grupo existe una gran división por la cantidad de pequeños grupitos o de personas que buscan diferentes objetivos y eso no nos ha permitido ser una organización fuerte, donde todos nos sintamos totalmente agusto.

Quiero proponerles a todos los compañeros, a través de este medio, que definamos como meta número uno de este grupo " buscar que seamos amigos " y que hagamos un gran esfuerzo para lograrlo.

Yo creo que si lo único que buscamos es:

a) Asistir a una comida cada mes y medio o dos meses para salir de la rutina o a lo mejor para tomarme unas cervecitas o un vinito.

b) Ir a esa reunión para participar en un concurso donde si no gano me siento frustrado y si esto se repite pienso en dejar de asistir, pero si gano eso me motiva a seguir y seguiré participando hasta que la suerte cambie

c) Llevar palomos a vender para deshacerme de los que me están estorbando o aprovechar esta situación para hacer negocio.

d) Acudir a ver palomos, pues es algo que me gusta.

e) Buscar que en algún momento pueda tener un puesto dentro de la organización para sentirme poderoso.

Todo esto es muy válido y lo entiendo, lo acepto, pero creo que no es trascendente, y sin embargo la amistad de cada uno de ustedes, para mi es lo mas importante de todo, por lo que debemos luchar.

Por Ing. José Luis Peredo Villalobos

Qué debemos hacer desde mi punto de vista para lograr esa gran meta:

1.- Visitarnos con más frecuencia

2.- Convivir familiarmente

3.- A un amigo le tenemos confianza y sabe de nuestros logros y de nuestros problemas y en ocasiones nos podrá ayudar o por lo menos nos escuchara y eso es muy valioso.

4.- Es algo difícil pero podemos establecer reglas de intercambio de palomos o venta de estos con mi amigo miembro del grupo para que nunca sienta yo que me perjudicó o que el llegue a sentir lo mismo de mí.

5.- No tener egoísmos y ayudarle:

* A que cada vez tenga mejores animales

* A curarlos cuando se le enfermen o por lo menos a decirle que medicamento es el que me ha dado mejores resultados.

* Conseguirle medicamento, alimento, accesorios o cualquier otra cosa que necesite y que yo se la pueda conseguir más barata.

* Saber cuando es su cumpleaños para llamarle o visitarlo para felicitarlo.

* Definir un día a la semana, a la quincena, al mes para reunirse con los amigos de ese lugar y platicar de lo que nos gusta.

* Cada quien puede pensar en la cantidad de cosas y momentos que puede compartir con sus amigos.

Con todo esto, a lo que quiero llegar, es a que desde mi punto de vista, en la vida, lo mas valioso es un amigo y que me gustaría que en el grupo nos dedicáramos más a lograr ser verdaderos amigos que a todo lo anteriormente expuesto.

SUGERENCIAS, NOTICIAS Y MAS..

PUEDES ENVIARLAS A:

contacto@palomasdefantasia.org

Fax: (33) 36 17 46 34



AMERICAN SHOW RACER

EVOLUCION Y DESARROLLO DEL AMERICAN SHOW RACER

El American Show Racer comenzó su evolución en 1930 principalmente en los estados de Nueva Inglaterra y el área de Nueva York. Criadores y competidores de mensajeros de carreras tales como Lew Curtis, Dr. Edwards Burke y George Twombly, comenzaron a retener los mensajeros más estilizados y bonitos para exhibirlos y aparear los mejores entre sí. Varias razas de mensajeros contribuyeron al inicio de ASR tales como los Gurnay, Hansenne, Sion y otros.

Esta raza nueva evoluciono de aparear los mejores ejemplares de exhibición con los mejores en cabeza y cuerpo, pero yo sospecho fuertemente que en algún tiempo atrás en el Este de los Estados Unidos muy al principio de su formación alguien introdujo German Beauty Homer o English Show Homer o bien Antwerp para mejorar o perfeccionar las cabezas y picos. Muy de vez en cuando cabezas de estas razas aparecen en las crías de los ASR. La exhibición o competencia de esta nueva raza llevo a ser más popular en los años 40 y un grupo de criadores de los estados de la Nueva Inglaterra desarrollaron el primer estándar en 1947. este estándar fue también adoptado por el grupo del área de Nueva York.

Algunos de los primeros fundadores de esta asociación fueron: Owen Brill, Bill Gray, Joseph Toye, Clyde Galloway, Herman Base y John Heidig. De estos Clyde Galloway fue el gran apoyo por muchos muchos años. Estos fueron solo unos pocos de los grandes personajes del Este que ayudaron a desarrollar y mejorar esta raza. Durante los años 40's ejemplares de estos personajes hicieron su arribo en la costa Oeste de los Estados Unidos (California) para varios interesados en la raza. Mis primeros ASR fueron de los ejemplares que obtuvieron los Californianos Babe Twombly, y Jack Castello y Bill Rice en los años 47 – 49. Durante la mitad

de los años 50 Amos Hodson hizo un viaje al Este de los Estados Unidos y obtuvo uno o dos ejemplares de Wright Parking y Tom Mahoney, que lo ayudaron en el desarrollo o mejoramiento de su línea y sementales y llevo a ganar 13 campeonatos nacionales.

Los ejemplares criados en los años 40's 50's y 60's no tenían las cabezas poderosas de los ejemplares de hoy en día, los picos eran más finos y las frentes no eran tan llenas y poderosas como los ganadores de la actualidad. Las cabezas eran más cortas y redondas, algunos tenían la postura y estructura de cuerpo deseadas, pero ejemplares como estos eran pocos y escasos. Una de las situaciones que vino a ayudar más en los años 50's fue la formación de la American Show Racer Association (ASRA). Esta Asociación nos proporciono un estándar universal para dirigirnos en la crianza y juzgamiento de la raza. Este estándar se utilizo hasta 1979 cuando la revisión y adopción de un nuevo estándar fue hecho. Era más o menos como el estándar viejo con la excepción que la cabeza tenía más extensión y fuerza y el peso fue aumentado unas pocas onzas.

Durante el tiempo que el Sr. Bob Trane escribió este artículo (1997) había la proposición de un nuevo estándar que se estaba completando por los miembros del ASRA pero parece que hasta esta fecha no lo han adoptado. Ya que algunos criadores piensan que hay que aumentar un poco el grueso del cuello e incrementar el tamaño y extensión de la cabeza. Pero desafortunadamente con una cabeza más grande el tamaño del cuerpo tendería a incrementarse también y esto daría como resultado un ejemplar mucho más grande.

Extracto de un artículo publicado por el Sr. Bob Trane en (1997)

AMERICAN SHOW RACER

Estándar del American Show Racer aceptado por los miembros del ASRA en Septiembre 20 de 1993.

CABEZA.- La silueta debe de subir gradual y suavemente en una curva continua desde la parte alta del pico hasta el punto más alto de la cabeza que es arriba del centro del ojo, descendiendo entonces gradual, suave y ondeante en el cuello, dándole un cráneo trasero completo y balanceado. La distancia mínima de la punta del pico al centro del ojo deberá ser una pulgada y media. Vista de arriba la cabeza debe mostrar buena anchura o amplitud en la parte trasera y entre los ojos, reduciéndose suave y gradualmente de la parte trasera hacia la cera del pico sin mostrar esquinas en el contorno, sin angularse entre los ojos y la cera del pico. A través de la corona o coronilla esta debe ser convexa desde arriba del ojo de un lado hasta la parte de arriba del otro ojo. La corona no debe ser plana o cuadrada. La cabeza en su totalidad debe expresar fuerza o fortaleza sin ningún signo de debilidad. Una cresta o copete es una falta seria.



PICO.- Es de tamaño mediano, fuerte, sólido, grueso y derecho en su colocación o implante. Ambas mandíbulas deben de ser casi iguales en su estancia y solidez, implantadas suavemente en la cara sin ninguna irregularidad en su contorno. Las mandíbulas superior e inferior deben de cerrar estrechamente sin ningún signo de cruzamiento o boquiabierta. En una línea imaginaria trazada a través de la comisura del pico (mandíbulas) esta debe pasar a través del centro del ojo. El pico puede variar de color de oscuro en los palomos de color azul a ámbar en los de color rojo y color hueso en los colores diluidos blancos y en algunos manchados o moteados incluso en los colores raros.

CERA DE LA NARIZ.- De tamaño mediano, suave de textura y libre de asperezas. Debe de acomodarse suavemente entre la cabeza y el pico tanto de perfil como visto de arriba. Ambos lados deben ser de igual volumen. Viéndola de arriba como de frente la cera debe verse a nivel balanceada y de forma de corazón, sin división pronunciada y sin nacimiento de plumas entre las mitades. La cera debe acomodarse suavemente entre las plumas circundantes (alrededores).

Cualquier piel o pellejo expuesto naturalmente abajo y alrededor de la mandíbula inferior debe de ser pequeña, suave en su textura, libre de aspereza a simple vista.

OJOS.- brillantes, de apariencia penetrante y vivaz, de color rojo sangre a rojo oscuro o castaño. Ojos de color arena, pálidos, descoloridos, sin brillo, desigualdad de color son una falta seria. El color del ojo debe ser compatible con el color del palomo y asociado a sus factores genéticos. Los ojos oscuros y negro sólido son permitidos en los blancos y manchados. Ojos perla falsos son aceptables en palomos cafés.

CERA DEL OJO.- Pequeña, suave, nítida y sutilmente ajustada, de color oscuro o color ciruela (morado) es preferible, ligeramente mas angosta en la parte trasera del ojo. Ceras de color carne o claras son aceptables cuando estas se complementan con el color del palomo, tales como diluidos, algunos colores raros, blancos o blancos manchados. La cera del ojo no debe de ser evidente a simple vista.

CUELLO.- Visto de perfil la parte del frente debe de comenzar en la parte trasera de la mandíbula inferior hacia la garganta la cual debe ser libre de papada y grosor, descendiendo entonces en una curva suave hasta un pecho ancho, amplio y extenso, en el perfil trasero el cuello debe descender de la parte posterior del cráneo en una curva ligera y suave, mezclándose en unos hombros amplios y anchos. El cuello debe ser fuerte, sólido, robusto, de talla mediana y sin ningún signo de plumas sueltas o flojas o sin pliegues, o aberturas de las plumas, una corbata o luna creciente es una falta seria.

ESPALDA.- Corta, Plana y ancha a través de los hombros y disminuyendo suavemente hacia la rabadilla. Fuerte y bien acojinada conforme se acerca a la rabadilla sin ninguna indicación de depresión o debilidad.

RABADILLA.- Bien acolchonada y robusta, sin mostrar signos de debilidad, aplastamiento o anchura excesiva. Disminuyendo en forma de cono hacia la cola, ligeramente convexa de lado a lado.

PELVIS (VENT BONE).- Esta debe mostrar fuerza, vigor, y debe estar moderadamente junta al final de la quilla, permitiendo no mas de $\frac{3}{4}$ de pulgada entre el final de la quilla y la pelvis. En las hembras este margen debe ser un poco más amplio pero no puede exceder en más de una pulgada.

QUILLA.- La quilla o esternón debe estar centrada en el cuerpo y debe curvar suavemente del pecho hacia la pelvis. No debe mostrar ondulaciones, depresiones o torceduras. Debe tener de 3 a 4 pulgadas de longitud, su estructura debe ser buena no prominente sino a nivel del cuerpo, Dando al tacto una redondez suave de lado a lado. La quilla no debe ser muy profunda ni muy superficial.

ALAS.- Fuertes, robustas, poderosas y pegadas al cuerpo, exactamente arriba de la cola, con hombros gruesos y moderadamente prominentes. Las plumas primarias y secundarias deben ser anchas de barba, cerradas una sobre de otra, con longitud de acuerdo al tamaño del cuerpo. El cañón de la pluma debe de ser fuerte y duro en su textura. Las plumas de cubierta deben ser anchas de buena longitud y gruesas, cubriendo bien la rabadilla. Deben de tener 10 plumas primarias y 10 secundarias en cada ala, plumas primarias que no estén completamente crecidas debido a la muda del ejemplar no deben ser consideradas una falta mayor. Todas las plumas deben estar libres de agujeros, no raídas por el uso, ni otros daños.

COLA.- Doce plumas fuertes, ajustadas y una sobre de otra dando la apariencia de una sola pluma. Pequeña en proporción al tamaño del palomo, extendiéndose más allá de las primarias de media a una pulgada cuando mucho y ajustándose suavemente en la rabadilla.

PIERNAS Y PATAS.- Libre de plumas en la parte baja de la pierna y pata. Las plumas deben estar muy ajustadas en la parte superior de la pierna, en los corvejones (tarsos) y entre las piernas. Las piernas deben estar dobladas en los corvejones con los muslos implantados atrás de estos, fuertes, musculosas de longitud mediana a corta. Las patas y piernas (zancas) deben ser de color oscuro a rojo brillante. Las uñas de los dedos puntiagudas y todas del mismo color, el color puede variar de oscuro a negro en ejemplares de color azul, color ámbar en palomos rojo cenizo y uñas color hueso en blancos y manchados (pintos)

PORTE.- Levantado, vertical, erguido y vigoroso (atrevido) con una línea de posición que va del centro del ojo a la punta de la cola formando un ángulo de 45° . La punta de la cola debe permanecer $\frac{3}{4}$ de pulgada sin tocar el suelo. El palomo debe mostrar una conformación balanceada. La impresión que da esta raza es de viveza, orgullo, imponente, altivo, contento y de porte vistoso, llamativo y ostentoso.

COLORES Y MARCAS.- Los colores en el estándar deben de ser puros, con un patrón claro y bien definido, sin trazos de clarides, ahumados o palidez, de color sólido en la espalda, costados, muslos, rabadilla y vientre.


CONDICION.- Robusto, sano, saludable, firme de carnes, sin sobrepeso ni falta de peso. Las plumas suaves y resbaladizas, con porte alerta y vivaz dando una impresión de salud y energía.



CUERPO.- El cuerpo en su totalidad presenta una apariencia suave cónica o de cuña, la cual es claramente palpada al tacto. Este comienza con un pecho ancho que se ajusta cónicamente en una rabadilla angosta. El cuerpo debe ser lleno de carne o carnoso y sólido con una sensación al tacto de fuerza, suavidad y solidez no gordo. Este no debe ser corpulento ni reducido.

TAMAÑO Y PESO.- Ejemplares de tamaño mediano son preferidos y su peso para exposición debe ser entre 17 y 22 onzas, altura deberá ser 9 pulgadas. Ejemplares con una pequeña diferencia a esta medida, así como ejemplares abajo o arriba del peso no serán una eliminación si su conformación es la deseada con el estándar. Tanto los jueces como los criadores deben hacer un esfuerzo sincero para apegarse al estándar tanto en tamaño como en peso.

SISTEMA DE PUNTOS.-



Los ejemplares de esta raza no deben de juzgarse en base a este puntaje. Este sistema tiene la intención de ser una guía para asesorar y mostrar la importancia relativa de estas características y debe ser usada mas bien para el momento de la crianza (a la hora de seleccionar sus parejas reproductoras)

COMPORTAMIENTO.- Sereno, tranquilo, generalmente imperturbables, no nerviosos, no brutos ni jadeantes. En la jaula de juzgamiento no deben tratar de volar, treparse o caminar.

DESCALIFICACIONES.- Los jueces deben descalificar cualquier signo de enfermedad, arreglo muy marcado, deformidades, severamente fuera de condición debido a suciedad, enfermedad o parásitos externos.

CLASES DE COLOR.- azul barreado, azul checker, checker azul oscuro, checker negro, rojo barreado, rojo checker, grizzle (tordillo), ópalo dominante, amarillo, plateado, colores raros, marcados o pintos y mal marcados.

CABEZA	10
PICO	6
CERA PICO	3
OJO	5
CERA OJO	3
CUELLO	5
ESPALDA	3
RABADILLA	4
PELVIS	4
QUILLA	4
ALAS	6
COLA	4
PIERNAS Y PATAS	5
PORTE	10
COLOR Y MARCAS	5
CONDICION	7
CUERPO	7
PESO Y TAMAÑO	5
COMPRTAMIENTO	4
TOTAL	100

ACERCA DEL BUCHON GRANADINO

1.- CUADRO DE CABEZA

Ciertamente, la cabeza del Buchón Granadino ha de ser ligeramente cuadrada, como queda fielmente detallado en su estándar, estando el cuadro formado por la frente (sin hachazo, por supuesto, la parte superior (encima del ojo) y latrasera, o nuca. De hecho algunos de los ejemplares antiguos mostraban una clara similitud con el Rafeño elo relativo a tener una macetilla ancha y bien definida (o mesetilla como si de una pequeña meseta se tratara, levantada y plana en su parte superior) como así mismo se parecían estos palomos al citado palomo Rafeño en su genio y en su temperamento meloso y seductor. Sin embargo, desafortunadamente hoy en día el “cuadro de cabeza” del Granadino parece haber cedido definitivamente su lugar a un conjunto de líneas elípticas o redondeadas que no es propio de la raza.

En parte, el cambio de formas en la cabeza del Granadino debe haberse producido por los ya mencionados cruces con palomos Laudinos Sevillanos que, con mayor o menor sensatez, se llevaron a cabo en Granada y provincia hace ya unos 15 años. De tal modo, lo que se hizo con la intención de mejorar cabeza y sus componentes (pico, nariz, rosetas y verrugas) resultó ser nocivo a la larga, incluso sin contar con los problemas que le acarreó el cruce en terminos de anchura y postura de cuerpo, carnosidad de ribete, calidad de pluma, forma de buche, vuelta de cola y conjunto de vuelo.

2.- VERLAS VOLAR

De la importancia que siempre se le ha achacado en Granada al vuelo quedo suficiente constancia ya que en el primer estándar del Buchón Granadino al conjunto en vuelo se le daban 15 puntos y para reforzar este punto se le dedicaban otros 5 puntos a los conceptos de salto y cola. Igualmente, la forma de volar quedaba clara y suficiente mente descrita en dicho patrón (la cabeza en alto y la cola vuelta). Por una inexplicable conclusión, aberrante y ciega que concede más importancia a los concursos o exposiciones, de ahí que se modifiko el estándar quitando al vuelo del Granadino su significativo valor.

Cabe mencionar que también a la hora de seleccionar sus Granadinos deben de tomar en cuenta el vuelo, ya que un verdadero Granadino, en celo y como se debe tener, puede volar tanto como cualquiera de los otros buchones, con alegría y singular belleza e incluso con intención de palomo “ratero” o “ladrón” capaz de traer palomas bravías, perdidas, etc.

3.- CUERPOS GLORIOSOS

La mayoría de los aficionados que conozco están de acuerdo en que un palomo ancho y corto resulta mucho más atractivo que otro estrecho y largo. Esto de la anchura y cortedad de nuestros ejemplares no se reducemeramente a una cuestión de gustos, sino que se convierte en un criterio importante a la hora de tenerlos y criarlos. Si estudiamos los estándares de nuestras razas de buchonas, veremos que todos ellos insisten en que el pecho del palomo debe ser ancho y estar el resto del cuerpo en proporción a su anchura. Varios de los patrones especifican que la longitud no debe de sobrepasar el doble de la anchura, siendo las medidas del Buchón Granadino de 25 a 28 cm y 12 a 14 cm respectivamente.

Para complicar aún más las cosas, nos gusta que, tanto estático como arrullando, presente unas peculiaridades propias que se pueden resumir en dos palabras: ELEGANCIA Y VERTICALIDAD.

Finalmente, en lo referente al cuerpo, es imprescindible que el Granadino no sea un palomo carnoso en absoluto, sino liviano, lo que redundo en beneficio de su agilidad general y, de nuevo, en la duración, frecuencia y gracia de su vuelo.

4. LA DELANTERA

No es necesario señalar que, como su nombre lo indica, el Granadino es un palomo buchón. Pero resulta curioso que, con relativa frecuencia, al referirnos al buche, lo hacemos mediante el empleo de términos que parecen tanto despreciativos como pueden ser tripa, pellejo, talego, entre otros. Esto es sintomático, pues el buche, talvez el adorno sexual más típico de esta raza, es a la vez una especie de tabú y el origen de

gran parte de nuestros males que aquejan a nuestros animales. De esa manera, el aficionado se ve como atrapado entre el deseo, ya que indudablemente un buche voluminoso es más atractivo que otro escaso, y la realidad, que es a veces triste, puesto que a más cantidad de buche necesariamente corresponde mayor cantidad de problemas.

Por desgracia, se oye a bastantes aficionados comentar que acabaron abandonando la raza Buchón Granadino a causa de las complicaciones acarreadas por un buche excesivamente grande y, desde luego, el Granadino parece ser un palomo propenso al embuchamiento. Por este motivo también debemos seleccionar al Granadino de acuerdo a su Bucle.

Hay que decir que, a pesar de que en Granada siempre recortaron los buches por varios métodos, no siempre fue ello necesario sino que, de hecho, había quién dejaba criar pichones a los mismos progenitores sin recurrir a parejas de nodrizas. Esto indica que había buches de buena calidad.

No podemos olvidar que debe tener una papada, tirilla, golilla o cordón, perfectamente bien definido, que arranca de la base de la mandíbula inferior y que baja por la parte delantera del buche, siendo deseable que llegue lo más bajo posible.

5.- SUS COLORES

Para terminar estas reflexiones acerca del Buchón Granadino, resulta imprescindible hacer un comentario sobre los colores que se reproducen en esta raza.

Por suerte para el entusiasta del Granadino, dentro de esta raza caben todos los colores posibles, por lo que la selección depende, naturalmente, del gusto de los aficionados, tanto individual como colectivamente. Aún así, también es claro el estándar en lo referente al color, puesto que especifica que son preferibles los colores más raros y difíciles de obtener, como pueden serlo el verdadero plata o el barquillo, o los que podemos considerar como clásicos, que incluyen al cuervo y al mulato. Con relación a estos últimos, que desgraciadamente no parecen estar de moda por el momento,

diremos que tienen la gran ventaja de que la pluma de los ejemplares de estos colores no se deteriora tan fácilmente como la de otros. El color negro que llamamos de brillo con la intensidad y lustre del azabache y no es nada despreciable la variedad que se puede conseguir con los mulatos, (tanto en tonalidad de buche que puede ir del verde más metálico y azulado al acobrizado más encendido) como en variedad de diseño (prieto, pedreado, con bandas, etc.)

Lo importante de un Granadino es que reúna todas y dad unas de las condiciones de su raza, de acuerdo con su estándar, en el mayor grado posible y que se distinga de las otras razas de buchonas españolas que puedan hallarse relacionadas con él.

Extracto del artículo de José Morales Serrano publicado en la página de internet de la jabalcuza propiedad de Francisco Hernando Martín.



ESTANDAR DEL BUCHON ESPAÑOL GRANADINO

Generalidades: El buchón granadino es un palomo procedente de las antiguas razas de buchones y laudinos, cultivadas en las regiones levantina y andaluza, con una s características orientadas al gusto del aficionado de esta provincia. Es un animal de una proporciones y formas singulares, tanto parado como en vuelo, que lo diferencian de las demás variedades de buchones que se crían en nuestro país.


Su tamaño es más bien grande, dentro de las palomas en general, el pecho ancho, y el buche, por el cual lleva el nombre, grande y descolgado; las patas altas y limpias de pluma, y la cabeza, que es una de las principales características, es grande y forma un ligero cuadro; el pico es recio y engatillado, llevando sobre él las carúnculas nasales de forma triangular, prominentes y rizadas. En la base tiene tres verrugas. El ojo es vivaz con un ribete carnoso pero abierto hacia fuera y de color rojo. Su vuelo es pausado y elegante, exteriorizando el buche, así como la cola que lleva abierta y arqueada en sus extremos para arriba.

Medidas y formas: La cabeza, como hemos dicho antes, forma un cuadro con la frente, la parte alta y la nuca. Por delante el pico es romo, grueso y cae en forma engatillada, de la punta de éste a la parte de atrás de la cabeza, suele medir de 55 a 65 mm. El ancho de ésta es de 28 a 30 mm. La carúnculas nasales (rosetas) deben formar un triángulo, abriendo y haciendo prominencia donde une la pluma de la frente; a los dos años aproximadamente las tiene notoriamente rizadas; las medidas han de ser: de la punta del pico a la parte más alta, de 21 a 24 mm. y el ancho suele ser de la misma longitud. Debajo del pico tiene tres verrugas, normalmente más grande la del centro, que a veces puede llegar al tamaño de un garbanzo pequeño, la distancia de la base de ésta a la parte más alta de las rosetas es de 22 a 26 mm. El ojo es grande y de tonalidad rojiza, así como el ribete que lo circunda, que será grueso y abierto hacia fuera; la tonalidad del color rojo varía según la pluma del animal, pero nunca tenderá a ser negro; el diámetro exterior del ribete viene a tener entre 11 y 13 mm.

El cuello es esbelto y recio, debajo de la verruga central le sale una especie de papada, que continúa con el buche, el cual será ancho, rajado y descolgado y redondeado en la base; no ha de ser demasiado voluminoso, pues así es propicio a embuchamiento y a que el palomo no se defienda bien en el aire; a este conjunto se le denomina "delantero", en la parte de atrás del cuello se le forma un morrillo que le da un aspecto airoso.

El pecho es ancho, de unos 12 a 14 cm. y la longitud proporcionada a esta anchura, o sea, de 26 a 28 cm. El cuerpo no ha de ser horizontal sino levantado adelante y caído en la cola, la cual terminará bien cerrada con las alas plegadas encima, llegando casi a la punta de aquélla. La pluma es fina y bien pegada al cuerpo, las de la cola y las alas, anchas, uniformes y redondeadas en la punta. Las patas son altas y limpias de pluma, los dedos largos y recios, el color rojo morado (pata de perdiz), algunos ejemplares al andar o arrullar muestran el muslo, lo que les da mayor realce a la estampa, a su vez no debe bajar la cabeza más que la espalda ni arrastrar la delantera, pues con el roce llega a formársele una calva.

En el vuelo o salto corto, la cola la abre en abanico, con los extremos ligeramente arqueados hacia arriba, asimismo debe formar línea la cola con la normal del cuerpo, de o contrario, es decir, si la quiebra para abajo y eriza las plumas de esta unión, formaría lo que se suele llamar "albardilla". Al saltar ha de batir las alas con fuerza para elevarse; en pleno vuelo mantendrá la postura, con el buche descolgado, la cabeza en alto, o al menos no bajándola de la línea del dorso y la cola semiabierta y arqueada, como hemos indicado antes; al planear las alas las pondrá en forma de "V" (hacer el ángel).





El carácter debe ser alegre, pues de esta forma en sus movimientos puede exponer sus cualidades, ya que esta raza se cultiva primordialmente para exhibición; igualmente se valora el que sea volador y trabaje bien a las palomas perdidas.

Las medidas que se han dado corresponden al macho de buchón granadino; en la hembra disminuyen algo las del cuerpo en general y más las de cabeza, rosetas, verrugas y ribetes, así como la forma de la cabeza que no es tan chata como en el macho, y el pico es algo más fino y largo.

Coloración de pluma: Hay una gran variedad de colores de pluma en este tipo de palomos, pues pasa del negro al blanco, por una serie de grises, azulados, marrones y rojizos y que además se denominan con un lenguaje propio. Así se puede decir según la pluma, un palomo cuervo, mulato, azul, pelirrata, maracolor, bayo, rucio, plata, barquillo, rosado, porcelana, zarandalí, jazmín, etc., así como las combinaciones de algunos de estos colores con el blanco: pintado, aliblanco, colinegra, colibordado, chorreado, carátulo, bragado y algunos más. De estas plumas se aprecian sobre todo los colores puros y limpios y de éstos los oscuros, como azul, mulato y cuervo por la calidad de emplume y otros por su escasez y rareza, como barquillo y plata.

CABEZA	10
PICO	5
NARIZ	10
VERRUGAS	
3 VERRUGAS	5
2 VERRUGAS LATERALES	2
1 VERRUGA CENTRAL	3
CONJUNTO DE OJO	
RIBETE	10
OJO	5
ELEGANCIA DEL CUERPO	5
ANCHURA DEL CUERPO	5
DELANTERA Y FORMA DE ARRULLAR	10
SALTO EN CORTO Y COLA	5
ALTURA DE PATAS	5
CARÁCTER Y GENIO	5
CALIDAD DE PLUMA	5
COLOR	5
ASPECTO GENERAL	10
TOTAL	100

Estándar proporcionado por Paco Hernando de su Revista Columba Número 2



CONSEJOS DE SALUD...


Por M.V.Z. Miguel Angel Corpi

Uno de los grandes problemas que tenemos los colombófilos, cuando nuestras palomas adquieren enfermedades bacterianas, es la multiresistencia que se ha encontrado en las bacterias por el uso indiscriminado de antibióticos sin razón alguna en muchos casos, también es importante destacar que la cercanía con uno de los núcleos mas importantes del país en la producción de huevo y carne de pollo, en los cuales existen millones de aves en producción, también así existen las posibilidades de enfermedades que de una manera u otra afecta a nuestras palomas sobre todo por las poluciones de los altos hacia la ciudad de Guadalajara y su zona conurbada.

La primera gráfica que se presenta corresponde a la selección de los dos grandes grupos de las bacterias definidas por la tinción de Gram que debido a la diferenciación de la pared celular acepta diferentes colorantes, así define las bacterias como Gram positivas y Gram negativas, así como la presencia de una bacteria intracelular de gran trascendencia en problemas de ornitosis o catarro de ojo como es Chlamydia psittaci

*** Tabla #1 y Gráfica #1**

MICROORGANISMOS (Gráfica No. 1)



	342	casos	%
Bacterias Gram. negativas		153	44.74
Bacterias Gram. positivas		148	43.27
Chlamydia psittaci (microorganismo intracelular)		41	11.99

■ Bacterias Gram. negativas
□ Bacterias Gram. positivas
■ Chlamydia psittaci (microorganismo intracelular)

Tabla No 1			
total casos	342	casos	%
Bacterias Gram. negativas		153	44.74
Bacterias Gram. positivas		148	43.27
Chlamydia psittaci (microorganismo intracelular)		41	11.99

Es de importancia considerar que el porcentaje de Chlamydia psittaci es del 11.99 %, un dato mas que importante si consideramos que es una de las causas de pérdidas de palomas de competencia, que puede llegar del 70 % al 90 % de ellas, debido a que es un microorganismo intracelular y resistentes a muchos antibióticos únicamente algunas Tetraciclinas de segunda generación y Eritromicinas de segunda generación tienen actividad contra ella.


Después de definir este primer dato nos quedan un total de 301 casos divididos en los grupos de bacterias patógenas Gram positivas y Gram negativas

*** Tabla #2, Gráfica #2.**

Tabla No. 2	
Bacterias Gram. positivas y Gram. negativas	

total casos	301	casos	%
Bacterias Gram positivas		153	50.80
Bacterias Gram negativas		148	49.20

GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS (GRAFICA No. 2)



Como observamos se presentan en las enfermedades de las palomas como dos grupos muy equilibrados.

Muy importante es analizar cada grupo por separado

*** Tabla #3, Gráfica #3**


Tabla No. 3
Gram. Negativo

Casos clínicos
153
Bacterias Gram. Negativas

Origen cultivo oro-faringeo	10%
cultivo Gastrointestinal	90%

	CASOS	%
Salmonella	57	37.25
Escherichia Coli	52	33.99
Otros:	44	28.76
Pasteurella sp.		
Klebsiella sp.		
Pseudomonas sp.		
Campilobacter sp.		

GRAM NEGATIVOS (GRAFICA No. 3)



como vemos en las bacterias Gram negativas los géneros Salmonella y Escherichia coli son los que se encuentran en mayor proporción, pero es muy importante hacer notar que en otros patógenos que se encuentra en éste mismo grupo la presencia de Pasteurella multocida causante del cólera aviar y que se ha aislado en problemas de mortalidad de pichones en el nido quienes no llegan a emplumar y algunos mueren al segundo día de nacidos, otra bacteria patógena que cada día está apareciendo con cierta incidencia es Pseudomonas aeruginosa cepa multiresistentes a los antibióticos muy difícil de erradicar y que arrasa con las colonias de las palomas afectadas.

***tabla 4 gráfica 4**

Tabla No. 4
Salmonella sp

Casos clínicos

	CASOS	%
Salmonella typhimurium	26	45.61
Salmonella arizonae	18	31.58
Salmonella enteritidis	13	22.81

***Tabla #6 antibiograma**




Tabla 6

Gram. Positivos

Casos clínicos

148

Bacterias Gram. Positivos

	CASOS		%
Staphylococcus aureus	73		49.32
Streptococcus sp.	66		44.59
Otras	9		6.08

Salmonella arizonae y salmonella enteritidis se encuentran en menor porcentaje éste tipo de salmonelas se les conoce como las cepas silenciosas debido a que se manifiestan con la muerte de palomas de una manera espontanea, sin ninguna razón aparente, sin embargo cuando existe algún factor predispone como coccidias altas aparece explosivamente con muertes importantes en las colonias, es muy notorio éste tipo de situaciones sobre todo en pichones en donde las pérdidas pueden llegar a ser del 90 % de ellos.

Sigue siendo la mas importante de las enfermedades de éste genero el causada por Salmonella typhimurium cepa transmitida por el ratón, ya sea por su presencia o por comida y agua contaminada, lo que indica que debemos tener mucho cuidado con los granos y el agua, así como combatir la presencia de roedores en los entornos de nuestros palomares.

•Salmonella

Escherichia coli es cada día un problema serio cada día es mayor la multiresistencia en gran parte debido a la facilidad con la que adquiere información através de plásmidos existen dos serotipos que son los que dominan el 35 y 78 ambas son destructivas pero la que mayor cantidad de problemas causa es la enteroinvasiva la he aislado de abscesos de articulaciones de infecciones oculares, de cavidad oro faríngea de hígado, de pulmón, gastrointestinal y lo peor de todo es que Escherichia coli es un disparados de la enfermedad crónica respiratoria causada por Micoplasma.


como vemos los resultados del espectro de diferentes antimicrobianos nos reflejan cosas muy interesantes por comentar.

La Ampicilina es una crema de belleza para las bacterias Gram negativas su actividad es cero, del mismo grupo de los derivados penicilínicos están las cefalosporinas la de primera generación que es la Cefalotina, su actividad es muy pobre, las de tercera generación son las mas importantes, Cefotaxima y Ceftriaxona desafortunadamente se encuentran únicamente productos de ésta misma generación por vía inyectable, del grupo de los Nitrofuranos la Nitrofurantoina es cada día menos eficaz no así la furaltadona la cual esta siendo mas efectiva que muchos otros, las sulfas cada día son menos efectivas la asociación Sulfametoxazol-Trimetroprim no llega ni al 30 % de susceptibilidad, La Enrofloxacin anteriormente de un gran uso presenta un porcentaje discreto aunque sigue siendo importante, La Colistina es importante, este antibiótico no se absorbe a la paloma actúa únicamente en la luz intestinal es interesante como profiláctico sobre todo en los concursos aunque la susceptibilidad no llega al 40% de las cepas estudiadas, el grupo que sigue siendo muy interesante es el Cloranfenicol y sobre todo la segunda generación derivada que es el Tianfenicol.

Dentro de las bacterias Gram positivas los estreptococos y los estafilococos siguen siendo los que dominan en el grupo

Gráfica # 6

BACTERIAS PATOGENAS AISLADAS "GRAM POSITIVAS" (GRAFICA No. 6)



Streptococcus sp. (Tabla No. 7)




Tabla No. 7

Streptococcus sp

Casos clínicos

66

	CASOS	%
Streptococcus zooepidemicus	35	53.03
Streptococcus bovis (pichones vuelo)	12	18.18
Streptococcus avium	16	24.24
Streptococcus durans	3	4.55

Staphylococcus aureus coagulasa positivo es una cepa patógena que inicialmente requiere adherirse en algún epitelio dañado o por su propia capacidad de adherencia, una puerta de entrada natural es la cavidad oral y sistema respiratorio sobre todo pulmones, en el laboratorio la he encontrado asociada a problemas de Micoplasmosis y de Escherichia coli con infecciones severas y sintomatología de afecciones pulmonares severas en palomas adultas y muerte en los pichones de nido, sin embargo éste no es lo único que ocasionan también afectan causando artritis (sinovitis) ocasionando cojera, Septicemia causando necrosis generalizada y como consecuencia la muerte de la paloma,

En los equipos de vuelo sobre todo en pichones en competencia la encuentro asociada mucho a pichones con un estrés muy alto por trabajo excesivo y poca comida, tal parece que es uno de los factores que predisponen en mayor proporción por una baja de defensas inmunológicas a que mas fácilmente se instale la enfermedad.

Dentro del grupo de los Estreptococos hay datos muy importantes por comentar

Tabla # 7 Gráfica # 7

Dentro del grupo el que se ha aislado con una frecuencia muy alta es el Streptococcus zooepidemicus ocasionando enfermedades con congestión pulmonar ligera y enfermedades severas gastrointestinales con heces diarreicas amarillentas y o con granos contaminados posteriormente se presenta la septicemia aguda, con claudicación de la paloma, apatía y muerte, en las reproductoras infectadas la mortalidad de los embriones es muy alta, el periodo de incubación de la enfermedad es de 1 día a varias semanas aunque lo usual es de 5 a 21 días.

Algo para mi muy importante de comentar es la presencia de Streptococcus Bovis no se si exista alguna otra referencia en palomas mensajeras, pero es increíble lo que está ocurriendo en los pichones sobre todo por que ésta bacteria es causante de enfermedades en el ganado y que seguramente los pichones se contagian en las etapas de competencia al tomar agua contaminada con ésta bacteria en establos o con granos contaminados, los síntomas es de diarrea profusa mal oliente los pichones se niegan a comer y únicamente les interesa tomar agua.

De acuerdo alas características de éste grupo de bacterias se estableció el antibiograma correspondiente de acuerdo a las sugerencias internacionales con los siguientes resultados.

En este tipo de infecciones como observamos los antibióticos, Penicilina, Cefalotina, Ampicilina y Trimetroprim-Sulfametoxazol su efectividad es muy pobre, no así en antibióticos de otras generaciones en donde nuevamente Cefotaxima y Ceftazidima que son cefalosporinas de tercera generación son las que presentan una mayor actividad, desafortunadamente son inyectables, sin embargo es muy interesante en la tabla la actividad encontrada con Doxiciclina que corresponde al grupo de las Tetraciclina y que presenta mayor actividad que ésta, así como la de Claritromicina que corresponde al grupo de la Eritromicina y que su actividad es realmente notable sobre todo por que actúa a nivel intracelular, tiene una extraordinaria actividad contra infecciones causadas por Micoplasma y Chlamydia pssitaci además del grupo de bacterias estudiadas, es también importante el observar la actividad de Gentamicina antibiótico que sigue siendo importante, sin embargo otros antibióticos como Enrofloxacin han perdido terreno con las bacterias, seguramente porque se ha usado de una manera indiscriminada por su añorada efectividad, seguramente con el tiempo aparecerán nuevos fármacos o asociaciones de ellos en el universo terapéutico que nos den nuevas alternativas para ésta carrera sin fin que es el incremento de la mutiresistencia de las bacterias a los antibacterianos y la susceptibilidad de ellas a los nuevos antibióticos.

Los tiempos han cambiado y en la actualidad la única manera de combatir las infecciones de nuestras palomas es dar el antibiótico ideal para la enfermedades infecciosas que tengan.... Recuérdelo.

La metodología usada para la elaboración de éste estudio es la recomendada a nivel mundial de acuerdo al método de Kirby-Bauer para interpretación de los diámetros de la zona de inhibición relacionada a la concentración mínima inhibitoria.

No se ponen nombres comerciales, ni dosis, ni días de tratamiento, ya que el estudio está relacionado únicamente a los nombre internacionales de los antibacterianos, sin embargo usted puede hacer la consulta pertinente con su Medico Veterinario o al correo electrónico que aparece al final.

Este estudio fue realizado por el Dr. Miguel Angel Corpi C. En el año 2004 quien tiene los derechos de autor, en Laboratorios Sensibac S.A. de C.V. Avenida Alemania 1782 Colonia moderna C.P. 44190 Guadalajara Jalisco, Tel. (0133) 38-12-06-36 E-mail sensibac@prodygi.net.mx

A 3D graphic with the text "MUY PRONTO LA SECCION DE AQUÍ Y DE ALLÁ" in a bold, sans-serif font. The letters are white with a dark grey shadow, giving them a three-dimensional appearance. The text is arranged in three lines, with the first line being the longest and the subsequent lines being shorter, creating a sense of depth and perspective.

Por Dn. Daniel Rentería M.

HABLEMOS DE....

HIGIENE DEL PALOMAR

En primer lugar lo que hemos de tener muy presente es que la higiene y cuidado general de nuestras palomas es el mejor preventivo de infecciones y epidemias en la colonia, todo ello unido a la vacunación de nuestras aves de las enfermedades más comunes en el periodo correspondiente.

La falta de higiene provoca la aparición de distintas bacterias y gérmenes que tarde o temprano terminan afectando a nuestras palomas. Hay que extremar las precauciones y por ello hemos de lavar todos los días los bebederos renovándoles el agua, limpiar y raspar las heces, eliminándolas, cuidando que no quede ningún resto de comida en el suelo y después desinfectar toda la estancia con un pulverizador. Es preferible utilizar un producto que no afecte a las palomas. Cuando se raspe y barra el suelo del palomar es aconsejable utilizar una mascarilla para que no respiremos ese polvo pues a la larga nos puede provocar alguna enfermedad respiratoria.

La comida ha de estar limpia de polvo, con un proveedor de garantía, pues se han dado casos de envenenamiento en palomas que han ingerido granos sin saber la procedencia. Para averiguar si la mixtura adquirida está bien conservada y es un producto óptimo para nuestras palomas solo basta con introducir la mano en el saco lo máximo posible y que al sacarla no este manchada de polvo.

Para administrarle la comida se utilizaran comederos donde la paloma no pueda pisarla ni mancharla de heces y desperdicie la menor cantidad posible. Existen distintos tipos de comederos para palomas en el mercado. Una vez retirada la comida se aconseja barrer el suelo del palomar de los restos que hayan quedado, pues estos pueden dar lugar a infecciones bacterianas. Los bebederos tendrán únicamente abertura para que la paloma introduzca la cabeza y tomar el agua que necesite pero que no pueda bañarse en ella ni llenarla de suciedad y excrementos. También existen en el mercado varios tipos de bebederos para palomas, algunos con depósito para varios litros de agua.

Hay que evitar que el palomar se encuentre en lugares húmedos o sombríos lo que puede afectar al estado general de nuestras palomas, provocándoles enfermedades respiratorias y entumecimiento de músculos. Las instalaciones tienen que estar bien ventiladas para facilitar su renovación - lo que no quiere decir que sean un cañón de aire -, ello evitara enfermedades respiratorias y ayudara a conservar una temperatura adecuada para nuestras palomas.

Cuando se introduce una paloma nueva en la colonia, en primer lugar hay que observar en la mano su estado general, comprobar con palpaciones su peso, ver el estado de la pluma y si esta tiene piojillos o está perforada, signo claro y evidente de malos cuidados, abrirle el pico y observar su color interior que ha de ser rosado, y no estar enrojecido o con flemas, levantarle la roseta y presionarla un poco para comprobar si desprende alguna mucosidad, observarle la cloaca y los codillos del ala para ver si presentan algún tipo de costra amarillenta que podrían ser indicios de viruela, y en general hacer una observación detallada y completa sobre la vitalidad del ave.

Posteriormente la dejaremos en una cajonera individual para observar durante unos días sus heces y su evolución en cajón; durante ese tiempo le administraremos un anticoccidiostático y un producto contra la Tricomoniasis. Superado todo eso se puede introducir con total seguridad la paloma en la colonia.

El peligro de contagio de alguna enfermedad a los criadores de las palomas sólo se da en el caso de la Ornitosis, enfermedad vírica que provoca gran mortandad en ellas. En ese caso lo conveniente es avisar a unos servicios veterinarios que se hagan cargo del caso.

La manifestación de esa enfermedad en los humanos es parecida a la gripe con fiebre muy elevada y abatimiento general.

Cuando un animal se enferma hay que aislarlo y observar sus heces y su comportamiento. Posteriormente se procederá a la limpieza y desinfección total de la estancia y una vez conocida la enfermedad a administrarle un preventivo a las aves que hayan estado en contacto con la paloma enferma. Si desconocemos de que enfermedad se trata no hay que darle medicamentos alegremente pues lo único que haremos será destruir su flora bacteriana y precipitar su debilitamiento general.

Lo mejor es coger una muestra de las heces y llevarla a analizar a un centro especializado para que nos dé el tratamiento adecuado de esa enfermedad. Tenemos que tener presente que en las palomas una gran variedad de enfermedades muestran signos y síntomas exteriores semejantes y si no sabemos que se trata nos avocan irremediablemente a la confusión. No hay que ejercer de lo que desconocemos, y como dice el refrán español: - Zapatero a tus zapatos-.

BIBLIOGRAFIA:

- Palomas de Raza, autor Heinrich Mackrott
- Guía médica y práctica del colombofilo, autor Guy Brasseur.
- 101 métodos en colombofilia, autor Jules Gallez.
- Manual de Columbicultura de la F.E.D.C..

EL RELATO.....

Por Sr. Fernando Gutiérrez Aguirre

Se llevo a cabo en San Juan de los Lagos la reunión ordinaria de la Federación Mexicana de Columbicultores, A.C. en la cual como el año pasado se voto por la nueva mesa directiva dejando su cargo como presidente a la Srita. Silvia Velázquez Martínez, el secretario y el tesorero respectivamente, quedando en la mesa directiva nueva como presidente el Sr. Luis Enrique Ramírez Romo como secretario el Sr. José Luis Villaseñor Castellanos y como tesorero repitiendo cargo el Sr. Jorge P. Núñez Amezcua además de la votación para la mesa directiva se sentaron las bases ahora si para redefinir la dirección en la que se quiere por mayoría, dirigir la Federación hacia donde vamos y a donde queremos llegar hubo muy buenas propuestas y creo que deben ser punta de lanza para atraer a más socios y lograr una mayor unificación dejando de lado las diferencias personales y buscar las del grupo y enfocarlas positivamente en beneficio de todos

Después de una larga sesión con bostezos y cara de enfado por lo largo de la sesión se empezó a servir la comida, las bebidas y empezó la charla sobre palomas entre los

asistentes, cabe señalar que se noto el ausentismo de mucha gente, que no asistió, lo mismo de socios (22) como de familias de socios e invitados palomeros no socios; extraño porque en San Juan es de las reuniones más concurridas en otros años, esperemos que en las próximas reuniones no se repita esto y asista la mayoría de socios.



LA ENTREVISTA

Por Dn. Juan Macías y Jorge Rábago

1.- ¿Quién es Dn. Jesús Martínez?

Soy una persona de trabajo, tengo una familia de 8 hijos, cuatro hombres y cuatro mujeres y siempre he tenido el apoyo de ellos; no soy muy sociable y me gusta ser serio; mi vida la he dedicado al deporte principalmente al Beis bol (base ball) y a los palomos, soy sencillo y amigable, no soy alegre.

2.- ¿Cómo se inició de palomero?

Me inicié cuando en mi casa cayó un palomo jolín mugroso, muy descuidado; era un palomo corriente, lo agarre y le hice una casita; en las ladrilleras había un señor que tenía muchos palomos y yo trate de comprarle una paloma y no quería vendermela, al final logré comprarle uno o dos parecidos, pero llegaron los gatos y acabaron con los pichones, entonces me dedique a matar gatos con una carabina, estoy hablando entre los años 1965 y 1970, después tuve algunos mensajeros pero no me gustaron mucho.

3.- ¿Qué raza es la que mas le ha gustado, y por qué?

Los que más me han gustado son los German Beauty Homer (Mensajero de Belleza Alemana) desde que Don Daniel Renteria trajo los primeros, yo me enamoré de ellos y luego él nos picaba la cresta y les ponía nombres a los palomos para que nos emocionáramos más como (el caballo de los indios) "cuidado con ese señor!", aunque yo tuve muchos Carrier, no me gustaban después porque eran palomos muy nerviosos.

4.- ¿Don Jesús, que le dan los palomos y que les da usted a ellos?

Los tengo porque después de mil trabajos, ellos son mi ilusión, me gusta cuidarlos, que tengan comida, que estén en lo limpio; prefiero verlos que comer, me siento contento, me tranquilizan; a mi me gusta mucho ver a los animales en lo limpio y me gusta darles cuidados y tenerles mucha paciencia.

5.- ¿Se considera criador o coleccionista?

Bueno yo en mi caso, me siento criador, porque coleccionista es tener de muchas razas, y yo he tratado de tener una o dos razas, y yo he tratado de tener una o dos razas y sacar siempre los mejores animales y perfeccionar sus características y con muchas razas eso no se puede; ahora con biberón se crían mejor, gracias a Juanito Macías.

6.- ¿Qué ha pasado con don Jesús, antes y después de la Federación?

A mi siempre me han gustado los animales y antes los disfrutaba mucho, pero estar en el club ha sido maravilloso, por los amigos, los animales, los viajes, las exposiciones, las exposiciones en Estados Unidos, todo esto ha sido un éxito muy grande, un sueño realizado, yo que me considero socio fundador, he sufrido mucho para traer animales o comprarlos importados, sin embargo lo que he vivido no lo cambio por nada.

7.- ¿Qué piensa de las exposiciones y competencias?

Pienso que la de Guadalajara ha sido lo máximo, y éste año mejoró mucho la de Aguascalientes, siempre habrá problemas en un equipo, hay ventajas y desventajas y decisiones, pero siempre ha habido jefes acertados; todos competimos pero no todos ganamos, en lo que a mi toca, siempre



estoy conforme, voy porque me gusta, más no espero siempre ganar porque sería imposible; lo más importante es convivir, sin ventaja con chicos y grandes; muchos comenzamos y pocos terminamos.

8.- ¿Específicamente por qué dejó los Carrier?

Porque cuando por primera vez fui a una exposición en Estados Unidos y compare los Carrier nacionales con los de allá, me desilusioné, además que como ya dije son animales muy relajados, briosos y nerviosos; Toño Martínez fue mi principal cliente y a él le dejé el derecho y también le di la sogá para que me ahorcara; él se dedico a esa raza, logró traer palomos importados y la mejoró, me siento bien porque yo sembré esa semilla y ahora dio grandes frutos, siempre con mucho respeto y cariño, jamás coraje.

9.- ¿Alguna anécdota que recuerde?

Bueno, cuando yo iniciaba fui con Don Ramón Macías (papá de Juan Macías) y le pregunte el precio de un par de Carrier, como era alto tuve que juntar para comprarlos y cuando regrese ya los había vendido, de ahí fui con Salmerón y me vendió una pareja, pero los dos eran machos; hasta que llegué con Don Lalo Trujillo, y le compré un par de sus mejores Carrier color negro, y sus crías eran pintos.

En otra ocasión cuando fuimos a Tepa había un señor que tenía un macho muy bueno, al sacarlo de la jaula se trajo un huevo entre las patas, el cual estaba fértil y cayó al suelo quebrándose, yo disimuladamente lo chuté hacia abajo de la jaula, sin darme cuenta que él y todos los que ahí estaban vieron; posteriormente compré el palomo y al salir todos los compañeros y yo nos reíamos mucho de lo que había pasado.

10.- ¿Qué recomendaría a los jóvenes palomeros?

A los que van empezando yo les recomendaría que no haya envidias, que no quieran siempre ganar, que se gana y se pierde, que se conviertan en verdadero palomeros; como en un maratón muchos compiten y solamente uno gana, que siempre vean con respeto a los palomeros criadores y que siempre tengan sus palomares limpios y con buena comida, que ser palomero no es un negocio es un hobby, que por cierto así se llama mi palomar.

11.- ¿Don Jesús, qué pensó con ésta situación difícil de salud que acaba de pasar?

Pensé que era mi última oportunidad en la vida, pero Dios me dio licencia y salud; he pensado en mejorar la raza que tengo, traer palomos importados siempre y cuando están de buena calidad, pero de esa misma raza; yo deseo que nos viéramos como una familia, que tengamos cariño para todos los que ingresen, quiero agradecer a Juan Macías por sus experiencias en crear un animal, como mejorar o limpiar una raza y tengo gratos recuerdos de palomeros viejos que ya murieron como: Don Pepe de la Vega, Don Bernardo Torres y Don Ramón Macías.

12.- Don Jesús, algo que quiera agregar...

Por medio del Béisbol (base ball) y los palomos he conocido los mejores parques para jugar y los mejores hoteles, cada día que vamos a estas reuniones me siento realizado y como dice Don Rubén Ascencio “esperemos que no sea la última vez que nos veamos”; porque ahí nos juntamos el antiguo y nuevo testamento; lo que mas me gustaría es que todos se respeten, como nos respetamos aquí en León, que motivemos a gentes que se han quedado atrás como: Quico Anaya, Gilberto Alderete y el doctor Gabino, etc.



ANUNCIOS CLASIFICADOS

LA FEDERACION NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUN TRATO QUE SE HAGA ENTRE PARTICULARES, NI DE LA CALIDAD DE LOS MISMOS.

German Beauty Homer, Colipavos, Damascenes, Lechuzas Italianas. Luis Enrique Ramírez Romo Tel.- (33) 38 53 66 75 Gdl. Jal.	Jacobinos, Colipavos, Monjas, Trompeteros Bokahara, Carrier y más Dn. Rubén Ascencio Aceves Tel.- (33) 36 27 00 79 Gdl. Jal.
Berlin Short Face, Ancients, Buchón Brunner, English Show Homer, y más.. Dn. Jorge Rábago Fonseca Tel.- (477) 712-00-59 León, Gto.	Buchones Pomeranio y Reversewing, Capuchinos, Colipavos Indios, Egipcios. Lic. Miguel Angel Chapa Tel.- (868) 825 67 67 Matamoros, Tam.
German Beauty Homer Dn. Jesús Martínez Tel.- (477) 712-99-08 León, Gto.	English Carrier (varios colores) Antonio Martínez Torres Tel.- (477) 717-62-33 León, Gto.
Satinettes y Blondinettes José de Jesús Ramos Tel.- (476) 7-43-05-26 Sn. Francisco del Ríncon, Gto.	Gaviotas, Arcángeles, Maltesas, Saxon Breast, Húngaros, Trompeteros y más.... Rafael Castellanos Peña Tel.- (33) 36 14 39 18 Gdl, Jal.
Jacobinos y Buchón Norwich José Luis Hernández (Güero de Arandas) Tel.- (378) 7-06-21-15 Arandas, Jal.	Helmet, Egipcios, Komorner... Fernando Gutiérrez Aguirre Tel.- (395) 78 5 43 02 Sn Juan de los Lagos
Buchón Español Laudino Sevillano Sandoval García Francisco Javier Tel.- (395) 78 5 26 28 Sn Juan de los Lagos	Colipavos Indios, Egipcios Francisco Márquez Tel.- (378) 7 08 12 55 Sn Juan de los Lagos
Hungaros, Jacobinos y muchas razas más De Alba Gutiérrez Gerardo Tel.- (395) 7 85 21 59 Sn. Juan de los Lagos	Buchones Españoles varias razas Juan Manuel de Alba Villaverde Tel.- (322) 22 2 29 59 Puerto Vallarta, Jal.

Egipcios, Scandarooms. Mookees, Santos, Berlin Short Face, Budapest Short Face Ing. José Luis Peredo Villalobos Tel.- (33) 31 21 77 77 Gdl. Jal.	Stettiners Short face, Hungaros, Jacobinos, Figuritas Valencianas y mas José Luis Villaseñor Castellanos Tel.- (353) 53 6 53 08 Sahuayo, Mich.
Egipcios de varias razas, Schmalkaldeners, Hungaros y más..... Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rabago Tel.- (44) 99 14 20 68	Lechuzas Chinas, Tanganroger, Ancient, Reinaugen, Buchón Bavaria y German B.H Jorge Nuñez Tel.- (33) 38 15 34 51 Gdl, Jal.
Buchón Pomeranio, Buchón Inglés, Buchón Pigmy. Ing. Manuel Díaz Arriaga Tel.- (495) 96 8 07 24	Volteadora Holandesa, Niuremberg Lark (alondras) Dn. Angel González Gutiérrez Tel.- (44) 99 14 62 02
Colipavos Indios, Gaviotas de copete, Juan Manuel Reyes Medina Tel.- (44) 99 71 48 64	Show King, Buchón Reversewing, Blondinettes, Lechuzas Africanas, Brunner Jorge Salas López Tel.- (44) 99 70 15 05
Trompeteros Bokahara, Sherazis, Buchones Españoles, Egipcios, Ojos de Fresa y más.. Dn. Roberto Gálvez Fuentesvilla Tel.- (353) 53 2 14 41	Exhibition Homer, Rizados, B.E. Gaditanos Buchón Inglés y Alteños Jorge Humberto Díaz Parga Tel.- (44) 99 70 93 38 Ags. Ags.
Maromeros de aire y palomas de alto vuelo Jose Luis Reyes Aldana Tel.- (474) 74 2 18 09 74 7 60 55 Lagos de Moreno, Jal.	Egipcios, Blondinettes, Kazaner Tumblers, Helmet, Lechuzas Africanas y más Dr. Luis Manuel Navarro Ceja Tel.- (353) 53 231 87 Sahuayo, Mich
Show King y Mensajeros de Vuelo Rodolfo de Anda Estrada Tel.- (33) 36 65 46 89	Rizados, Magpies, Schmalkaldeners, B.E. Laudino Sevillano, Mookee, Damascenes, Marco Antonio Jiménez Loza Tel.- (495) 96 8 07 01
RESERVADO PARA TI	RESERVADO PARA TI

**DAMOS LA MAS CORDIAL BIENVENIDA A LA FEDERACION A:
OSCAR ALEJANDRO DIAZ PEÑA DE ARANDAS, JALISCO**

